

SÉLECTION DE WORKFLOW

Matrice de priorisation des workflows IA

Une fiche pour classer où l'IA devrait entrer en premier dans les opérations.

WHAT THIS TEMPLATE HELPS YOU DECIDE

Comparer les workflows selon impact, faisabilité, risque, mesurabilité, revue humaine et réversibilité avant de choisir quoi construire.

BEST FOR

- Équipes de direction qui comparent plusieurs occasions IA
- Opérateurs qui ont besoin d'un premier workflow rationnel
- Équipes qui veulent éviter les expériences IA dispersées

OUTPUTS

- Une courte liste classée de workflows
- Un arbitrage risque et impact visible
- Une décision de premier système plus solide

ÉTAPE 1

Cadrer le besoin opératoire

Commencez par le workflow, la décision, le propriétaire et la pression métier. Le modèle n'est utile que s'il est ancré dans un vrai moment opératoire.

Cadre opératoire

Workflow candidat

Nommez le workflow, la décision, le rapport, le passage ou la boucle opératoire.

Pression métier

Décrivez ce qui est lent, incohérent, risqué, coûteux ou flou aujourd'hui.

Propriétaire principal

Nommez le rôle responsable du résultat du workflow.

Vérification de préparation

- ☐ Le workflow se répète assez souvent pour composer la valeur
- ☐ Le résultat métier et la base peuvent être mesurés
- ☐ Le contexte, les permissions et les intégrations nécessaires sont faisables
- ☐ Un propriétaire humain peut réviser le volume prévu et les exceptions
- ☐ La première version peut être suspendue, annulée, exportée ou retirée

ÉTAPE 2

Cartographier les questions d'architecture

Utilisez cette page pour séparer les parties du système qui doivent être conçues avant de passer aux outils, invites ou détails d'implantation.

Carte de design

Impact	Dans quelle mesure temps, qualité, revenus, service, risque ou clarté décisionnelle pourraient-ils s'améliorer?
Faisabilité	Le contexte, les données, permissions, intégrations, compétences et la capacité opératoire sont-ils disponibles?
Risque	Quel préjudice client, financier, conformité ou opérationnel pourrait survenir si cela échoue?
Mesurabilité	L'équipe peut-elle comparer une base, un seuil d'acceptation et un signal de surveillance?
Revue humaine	Une personne responsable peut-elle réviser les bonnes sorties et exceptions sans devenir le goulot?
Réversibilité	L'équipe peut-elle suspendre, revenir en arrière, exporter, remplacer ou retirer le workflow prudemment?

La priorisation empêche l'entreprise de traiter toutes les occasions IA comme équivalentes. Le bon premier workflow rend l'architecture plus facile à prouver.

ÉTAPE 3

Transformer les réponses en brief

Un brief solide facilite la prochaine décision : avancer, reporter, redesigner, gouverner ou évaluer plus profondément avant l'implantation.

Brief de décision

Meilleur candidat	Quel workflow devrait avancer en premier, et pourquoi?
À reporter	Quelles idées attrayantes doivent attendre parce que contexte, propriété ou risque sont flous?
Cible de preuve	Quel résultat prouverait que le premier workflow mérite de s'étendre?
Porte d'arrêt	Quel propriétaire absent, usage interdit, écart de revue ou faible sortie doit suspendre le travail?

Choisissez le premier workflow IA avec discipline.

IntelliSync aide les équipes à classer les occasions IA selon impact, faisabilité, risque, mesure, revue humaine et réversibilité.

[Open Architecture Assessment](#)